

TEMA N. 1



1. Durante la somministrazione di una sacca di concentrato eritrocitario un residente manifesta brivido, febbre, rush cutaneo e dispnea. Quali sono gli interventi da mettere in atto?

- Rallentare la somministrazione, avvisare il medico, se confermata la reazione sospendere la somministrazione e inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- Interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare la sacca ed il set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- Avvisare il medico, rallentare la somministrazione, impostare terapia cortisonica, inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti
- Interrompere la somministrazione, avvisare il medico, rimuovere l'accesso venoso ed applicare ghiaccio sulla sede di iniezione, inviare la sacca al centro trasfusionale.

2. Un residente affetto da scompenso cardiaco è in terapia con furosemide, digossina e potassio canreonato. Il residente appare confuso e riferisce nausea, alterazioni del visus, cefalea ed astenia. Il tracciato ECG mostra blocco atrio-ventricolare di primo grado. L'infermiere a quale situazione clinica riconurrà tali dati?

- Intossicazione digitalica
- Iperpotassiemia
- Disidratazione
- Edema polmonare

3. Un residente affetto da demenza di livello moderato ha difficoltà a bere e tossisce all'assunzione dei liquidi. Quali indicazioni darà l'infermiere?

- Capo rivolto all'indietro, addensare i liquidi preferiti, utilizzare bicchiere adatto riempito in minima parte
- Capo rivolto in avanti, preferire spremute o succhi di frutta concentrati, può utilizzare una cannuccia
- Capo rivolto in avanti, addensare liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adatto riempito almeno tre quarti
- Capo eretto e allineato, utilizzare uno schizzettone da posizionare a lato della bocca somministrando piccole quantità di liquido

4. A quali categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine

- Diuretici
- Miocardiotonici
- Sedativi
- Antiarritmici

5. In un residente con ostruzione parziale delle vie aeree si interviene:

- Con le sole pacche interscapolari
- Con la sola manovra di Heimlich
- Incentivando la persona a tossire controllandola
- Accoppiando pacche interscapolari alle manovre di Heimlich

6. la scelta dei dispositivi di protezione individuale è basata su:
- a) Tipi di contatto con i residenti e sulla rilevanza epidemiologica della malattia
 - b) Tipi di contatto con i residenti e sulla modalità di trasmissione
 - c) Immunità del residente e sulla modalità di trasmissione
 - d) Immunità del residente e sulla rilevanza epidemiologica della malattia
7. Quale struttura encefalica è atrofica nella demenza di Alzheimer?
- a) corteccia frontale
 - b) aree multiple del cervello
 - c) nuclei dell'amigdala
 - d) corteccia temporale
8. La scala di valutazione più indicata per la determinazione del rischio di cadute nell'anziano è:
- a) Geriatric Depression Scale
 - b) Scala di Tinetti
 - c) Indice di Barthel
 - d) Global Deterioration Scale
9. Quale tra le seguenti affermazioni individua in modo corretto un elenco di prodotti alimentari che contengono proteine, carboidrati e fibre:
- a) Legumi, patate, burro, mela, carne, carote
 - b) Formaggio, marmellata, uova, arancia, pesce, olio di oliva
 - c) Carne, uova, pasta, riso, fagioli, cereali
 - d) Latte, yogurt, pane, piselli, banana, prosciutto cotto
10. Al personale di supporto e all'operatore socio sanitario è possibile:
- a) Delegare attività e compiti
 - b) Attribuire compiti
 - c) Delegare compiti e valutazione attività svolte
 - d) Attribuire compiti e valutazione delle attività svolte
11. A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine → COSA S'INTENDE PER
BENZODIAZEPINE
- a) Diuretici
 - b) Miodionici
 - c) Sedativi
 - d) Antiaritmici
12. Con quale manovra si ricerca la presenza di edema di un arto?
- a) Palpazione superficiale della zona sospetta
 - b) Compressione digitale sopra una zona ossea
 - c) Valutazione manuale della temperatura locale
 - d) Manovra di Perth

13. l'infermiere rileva la presenza di una lesione d decubito a livello sacrale che interessa l'epidermide e il derma fino ad arrivare al muscolo. La lesione si presenta con scarso essudato. Secondo il sistema di stadiazione delle Ulcere da decubito questa è una lesione (NPUAP/EPUAP,2009):

- a) 1° stadio
- b) 2° stadio
- c) 3° stadio
- d) 4° stadio

14. Le fiale di Sodio Bicarbonato da 10¹ml hanno la seguente concentrazione: 1mEq/ml. Definire il numero di fiale necessarie per somministrare 25mEq

- a) ½
- b) 1+1/2
- c) 2
- d) 2+1/2

15. Chi è il titolare del trattamento dei dati?

- a) l'utente o un suo rappresentante
- b) l'ente (APSP)
- c) il Direttore Sanitario
- d) il direttore amministrativo

16. Qual è il principale riferimento normativo in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori ?

- a) il contratto collettivo nazionale di lavoro e per il trentino anche il contratto provinciale di lavoro
- b) il codice civile
- c) il decreto legislativo n° 81/2008
- d) il decreto legislativo n° 626/1994

17. Per la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il preposto ha l'obbligo di:

- a) nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- b) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge
- c) verificare che le attrezzature di lavoro siano marchiate CE
- d) tenere un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni

18. Per la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro cos'è un luogo sicuro?

- a) è un luogo dove gli ospiti ed i loro parenti possono parlare in tranquillità
- b) è un luogo dove è permesso fumare
- c) è un luogo nel quale le persone possono considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio e da altre situazioni di emergenza
- d) è un luogo esclusivamente collocato all'esterno dell'edificio

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a stylized signature, the initials "EP", the initials "RK", and another stylized signature.

